MAJORCA**TIFFANY**

ESTETICA CERAMICA

Ceramica Estetica Italiana | Ceramica Estetica Italiana

MAJORCA **TIFFANY**

ESTETICA CERAMICA

majorcatiffany.com

Tutta l'arte è un'imitazione della natura.

LUCIUS ANNAEUS SENECA

Tutto é iniziato con un motivo....

Con un motivo ispirato ai riflessi impeccabili della natura sapientemente realizzato come un gioiello per 4,5 miliardi di anni da parte della Terra stessa.



La natura italiana nel respiro della ceramica

I nostri modelli impeccabili e l'estetica materica hanno preso vita nelle nostre ceramiche, ispirati dalla natura unica dell'Italia e stimolando i nostri impulsi artistici.

—

Quando si tratta di colore, forma e consistenza, il patrimonio naturale italiano è l'ispirazione perfetta per **Majorca Tiffany**. Le mari, rocce e foreste sono gli elementi creativi che aggiungono eternità alle nostre collezioni speciali con tutta la loro vitalità. Ognuno è più unico dell'altro ed è il lavoro di una storia di 4,5 miliardi di anni.

Ispirandosi ai riflessi millenari delle meraviglie naturali italiane con le sue ricche bellezze che il mondo concede privilegio durante la loro creazione **Majorca Tiffany** dà vita ai suoi disegni in ceramica attraverso le loro texture accattivanti modellate dall'amore fiabesco della notte e del giorno ed i caratteri unici acquisiti dai tocchi delle stagioni.



Majorca Tiffany: una forza di design accattivante che porta la consistenza e il patrimonio della natura negli spazi abitativi;

Pur coniugando la perfetta comprensione estetica portata dall'Italia, patria di paesaggi unici, a cui siamo legati con passione, con la tradizione della ceramica, Maiorca Tiffany attira l'attenzione con il suo carattere distintivo sin dalla sua fondazione. È conosciuta ogni giorno sempre di più nel mercato globale, cresce con la forza di mani esperte e aumenta i suoi nuovi investimenti nel mercato globale intensificando i suoi passi innovativi. La storia delle nostre ceramiche ispiratrici, che porta l'arte unica della natura in ogni area che tocca, inizia a Sassuolo, in Italia, nel 1966. E oggi continua a plasmare le tendenze del mercato con le sue ceramiche che portano la perfezione dell'estetica italiana.

majorcatiffany.com

La natura non si stanca di progettare paesaggi unici,e anche noi continuiamo a produrre con tutte le nostre forze, ispirandosi dalla sua eternità!

Dietro le nostre collezioni speciali, che sono il riflesso dell'eleganza, dell'estetica e della nobiltà con il loro splendore e bellezza, abbiamo un team forte che lavora senza sosta oltre ai tocchi artistici della natura.

—

Un team che lavora con passione per portare il respiro della natura nei vostri spazi abitativi
Dai nostri designer al nostro team di vendita, dal nostro personale di produzione al nostro personale direttivo, ciascuno dei nostri dipendenti è un mosaico unico che rappresenta il forte spirito della nostra famiglia. Siamo sempre più orgogliosi del nostro personale, che continua a produrre senza sosta in modo che un grande sforzo vi raggiunga con una comprensione di qualità superiore.

Un impianto di produzione high-tech che unisce tradizione artigianale e innovazione
Facciamo la differenza con i nostri dispositivi all'avanguardia nei nostri impianti di produzione completamente integrati nell'ambito della produzione speciale o in stock, per soddisfare le esigenze dei clienti.

Combinazioni creative come gallerie d'arte nei vostri spazi abitativi
Per noi ogni nostra ceramica è un riflesso unico dell'estetica italiana. I nostri progetti, sviluppati in collaborazione con i nostri designer e architetti con la loro visione innovativa, creano spazi abitativi armoniosi con uno splendore che farà invidia a tutti i visitatori. Siamo felici di creare storie soggettive che uniscono ogni pezzo unico con una nobile armonia.

MAJORCA **TIFFANY**

ESTETICA CERAMICA







NOSTRI PRODOTTI

14 SERENITY

16 AMANI BRONZE

18 ARCTECH

20 BLACK CALACATTA

22 CIELO

24 CORTILE

26 DOLOMITI BIANCO

28 LARVIK

30 LUMINA

32 MARBLEFALLS

34 MAREA

36 MARMAROS

38 MILOS

40 NORGAY

42 ONYX LATTE

44 OPOSTO

46 PATCHWORK

48 RADICE

50 RAIO

52 RAME

54 RICCO

56 RIVER IVORY

58 SERA

60 VERA

62 WHITE BEAUTY

64 BELLEZZA

66 CAPRAIA

68 CAPRAIA (BOOKMATCH)

70 CRYSTAL ICE

72 MALAWI

74 MONICA

76 PLIMA GRANITE

DETTAGLI TECNICI —— 78-85

SERENITY

Dimensioni
30x90

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto ispirato alla regione Calabria che coniuga sapientemente natura e architettura e completamente adatto agli spazi interni ed esterni è pensato per chi vuole ottenere uno stile moderno, elegante ed efficace.

AMANI BRONZE

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto che possiede l'armonia delle meraviglia bronzee della citta' rossa,Bologna…
Per chi vuole portare nei propri spazi abitativi il tocco artistico della Fontana del Nettuno, il simbolo della città.







ARTECH

Dimensioni
60x120

REC/TP

La nostra collezione di prodotti, che crea effetti lussuosi con i suoi accenti forti e si compone delle selezioni più eleganti, dà vita alle accattivanti sfumature di grigio con la tavolozza dei colori impeccabile di Monte Sagro.

BLACK CALACATTA

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Ispirato dalla magnificenza del Monte Bianco, l'impressionante bellezza dell'Italia, il nostro prodotto fa dei dettagli nobili e sofisticati il fulcro dello spazio abitativo.





CIELO

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Ispirato ai paesaggi mozzafiato di Sistiana, il nostro prodotto, che ha tracce sofisticate in ogni dettaglio, grazie alla sua imponenza nobile e ingenua crea spazi perfetti.

CORTILE

Il nostro prodotto, che ha tocchi diversi con la sua forma semplice, estetica e stratificata, rivela tutti i bei dettagli grazie alla sua ingenuità che incontra il Lago di Como.

Dimensioni
60x120

REC/TP

V3

SL



DOLOMITI BIANCO

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

il nostro prodotto ispirato dalla cultura italiana che da secoli guida l'arte è ideale per spazi abitativi senza tempo.

LARVIK

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto dotato di un'aritmetica di elevata dose estetica che aggiungerà carattere agli spazi interni ed esterni Incorpora le linee mistiche della Madonna della Corona nel suo design senza tempo.





majorcatiffany.com

LUMINA

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Sviluppato con l'estetica inseparabile di architettura e design, il nostro prodotto è ideale per creare spazi suggestivi con le affascinanti atmosfere di Sepino, l'antica città d'Italia.

majorcatiffany.com

MARBLEFALLS

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che trasferisce le linee naturali della Toscana ai colori con un approccio delicato, è stato pensato per chi vuole vedere la naturale eleganza del marmo nella ceramica.





MAREA

Dimensioni
60x120



REC/FL/TP

V3

Ispirato ai colori vivaci di Bogliasco, il paradiso nascosto d'Italia, il nostro prodotto ha un design compatibile con stili diversi per chi vuole creare composizioni accattivanti.



MARMAROS

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che abbiamo progettato con la nostra passione per le trame delle opere impeccabili che portano le nostre anime al Rinascimento, porta alla decorazione il valore sorprendente dei musei vaticani.



MILOS

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

Il nostro prodotto, che trasferisce nella ceramica la perfezione bianca di Alberobella, uno dei tesori nascosti d'Italia, riunisce la purezza del bianco e l'unicità dei dettagli.

NORGAY

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto che che offre un utilizzo ideale, portando un'estetica minimale e semplice in spazi calmi e spaziosi, include i dettagli sofisticati di Firenze.

majorcatiffany.com



ONYX LATTE

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che rispecchia il calore inesplorato della Basilicata, che approfondisce l'antica sapienza con maestria architettonica, crea composizioni in grado di aggiungere valore ai progetti architettonici unici e artisticamente impressionanti.

OPOSTO

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che distingue ogni area viene utilizzato come un capolavoro, unisce la funzionalità del design con l'estetica italiana.







PATCHWORK

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Presentando le note forti e naturali della Sicilia in un design iconico, il nostro prodotto è l'ideale per chi vuole portare la texture della natura nei propri spazi abitativi.

RADICE

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che rivela la bellezza semplice e pura con l'estetica di un artista, porta l'eternità di Roma nei progetti architettonici.

RAIO

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che porta l'aura fredda ma impressionante, dettagliata ma olistica di Santa Magdalena, è consigliato per dettagli architettonici durevoli che sfidano il tempo.



RAME

Dimensioni
60x120

REC/TP

Il nostro prodotto che porta la bellezza unica della natura su pavimenti e pareti con tutta la sua ispirazione trasferisce la natura impeccabile dell'Etna nell'atmosfera abitativa con tutto il suo calore.



RICCIO

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

M

Il nostro prodotto, che guida le tendenze con i suoi dettagli che diventeranno il nuovo simbolo di una decorazione straordinaria e d'effetto, arricchisce gli spazi abitativi con i suoi riflessi dalla splendida vista del Lago di Braies trasformandoli in un dipinto perfetto.

RIVER IVORY

Dimensioni
60x120

REC/TP

Il nostro prodotto, che porta la texture unica delle bianche scogliere di Scala dei Turchi nei suoi modelli, crea valori architettonici che ispirano con la sua forma e si armonizzano con il suo stile.



SERA

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che unisce la nobiltà italiana alle tecniche artigianali, è protagonista con le sue linee che aggiungono valore al senso dello stile di lusso.



VERA

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, realizzato con gli effetti di Palazzo Ducal, che porta nella sua architettura i riflessi del patrimonio naturale Italiano, fa la differenza in progetti potenti, artistici e ammirevoli.

WHITE BEAUTY

Dimensioni
60x120

REC/FL/TP

V3



Il nostro prodotto, che racchiude la bellezza olistica di Capo Vaticano, la meraviglia unica della natura Italiana, creando un'aura completamente nuova su pavimenti e pareti colpendoci con i suoi rifflessi.

BELLEZZA

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che racchiude nei suoi dettagli la Santa Maria di Calabria che tocca l'orizzonte con tutta la sua grazia e splendore é la prima scelta di chi vuole creare spazi spaziosi e con design minimale.



CAPRAIA

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP

V1





Il nostro prodotto, che rafforza la purezza del bianco con tocchi unici di dettagli naturali, porta l'architettura di Puglia, il tesoro nascosto d'Italia, nei tuoi spazi abitativi come un'opera d'arte.

CAPRAI (BOOKMATCH)

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto ispirato alle bellezze distintive di Vieste con le sue straordinarie meraviglie naturali, sta brillando nei dettagli architettonici di spazi unici e lussuosi.

CRYSTAL ICE

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP

V3

La nostra linea di prodotti, che porta la serenità delle Alpi Italiane negli spazi abitativi unendo i toni pacati del blu e del bianco, rafforza l'effetto calmante della natura con il suo concetto di decorazione di lusso.



MALAWI

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto che crea un effetto stimolante all'interno e all'esterno con il suo aspetto di pietra naturale porterà nei vostri spazi abitativi le spiagge di Capri che affascinano con il colore dell'Italia.

MONICA

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto, che sintetizza dettagli sofisticati con una linea naturalista, trasmette la natura vergine del Piemonte con le sue linee uniche.

PLIMA GRANITE

Dimensioni
120x180

REC/FL/TP

V3

Il nostro prodotto ispirato alle montagne Dolomiti che combina la ricchezza del colore con un'estetica perfetta, é stato pensato per chi vuole creare spazi con carattere.

DETTAGLI TECNICI

Descrizione	PALLET	SPESSORE	PESO NETTO	PESO LORDO	CONFEZIONE	M²
60 X 120	1	0,8	1.049,98	1.102,50	35	50,40
45X45	1	0,8	1.313,43	1.327,49	44	70,31
120X180	1	0,8	873,13	882,08	21	44,73
30X90	1	0,8	1.454,11	1.471,93	66	105,30

DIMENSIONI	CONT. da 20	TIR
	PALLET	PALLET
30X90	19	19
45X45	19	19
60 X 120	25	25
120X180	23	16

30X90 RAPPORTO TECNICO

Titolo della Test	Risultati del Test	Requisiti
Lunghezza & larghezza	300 x 900 mm	299,8 – 300,2 mm 899,8 – 900,2 mm
Spessore (mm)	8,9	8,7 – 9,1
Rettilineità dei lati (%)	< %0,2	± %0,3
Rettangolarita' (%)	< %0,2	± %0,5
Curvatura del bordo (%)	< %0,2	+ %0,5 / - %0,3
Curvatura angolare (%)	< %0,2	± %0,5
Curvatura centrale (%)	< %0,2	+ %0,5 / - %0,3
Qualita' della Superficie	Prima qualita'	> %95 Perfetto
Assorbimento dell'acqua	14,00 % - 15,00 %	10 % < E < 20 %
Carico di Rottura (N)	>800 N	> 600 N
Resistenza (N/mm²)	> 20 N/mm2	> 15 N/mm2
Resistenza all'Abrasione (PEI)	NPD	Come dichiarato
Resistenza agli Shock Termici	Resistente	Richiesto
Resistenza alla Rottura	Resistente	Richiesto
Resistenza al gelo	Resistente	Richiesto
Espansione di umidità (mm/m)	< 0,3	Come dichiarato
Resistenza alle Macchie	Classe 5	Min. Classe 3
Resistenza agli Acidi e Alcali	LA	Come dichiarato
Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici	A	Min. B
Rilascio di Cadmio	< 0,07 mg/dm2	Come dichiarato
Rilascio di Piombo	< 0;8 mg/dm2	Come dichiarato
GENERALE	Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme TS EN 14411 Standards, Allegato L.	

45X45 RAPPORTO TECNICO

Titolo della Test	Risultati del Test	Requisiti
Lunghezza & larghezza	447 x 447 mm	446,8 – 447,2 mm
Spessore (mm)	8,2	8,0 – 8,4 mm
Rettilineità dei lati (%)	< %0,2	± %0,3
Rettangolarita' (%)	< %0,2	± %0,5
Curvatura del bordo (%)	< %0,2	+ %0,5 / - %0,3
Curvatura angolare (%)	< %0,2	± %0,5
Curvatura centrale (%)	< %0,2	+ %0,5 / - %0,3
Qualita' della Superficie	Prima qualita'	> %95 Perfetto
Assorbimento dell'acqua	4,10 %	3,0 % < E ≤ 6,0 %
Carico di Rottura (N)	1500 N	> 1000 N
Resistenza (N/mm²)	30,0 N/mm2	> 22 N/mm2
Resistenza all'Abrasione (PEI)	IV	Come dichiarato
Espansione Termica	< 7,0 x 10-6	Come dichiarato
Resistenza agli Shock Termici	Resistente	Richiesto
Forza di Rottura	Resistente	Richiesto
Resistenza al gelo	Resistente	Richiesto
Coefficiente d'attrito	~ 62,0	Come Riportato
Espansione di umidità (mm/m)	< 0,3	Come dichiarato
Resistenza all'impatto	Resistente	Richiesto
Resistenza alle Macchie	Classe 5	Min. Classe 3
Resistenza agli Acidi e Alcali	LA	Come dichiarato
Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici	A	Min. B
Rilascio di Cadmio	< 0,07 mg/dm2	Come dichiarato
Rilascio di Piombo	< 0;8 mg/dm2	Come dichiarato
GENERALE	Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme TS EN 14411 Standards, Allegato J.	

DETTAGLI TECNICI

RAPPORTO TECNICO LAPPATO 60 X120

Titolo del Test	Risultati del Test	Requisiti	Metodo del Test
Lunghezza & larghezza	1195 ±1,0 mm	Per 1195 mm lato ±2,0 mm	EN ISO 10545-2
	600 ±1,0 mm	Per 600 mm lato ± 2,0 mm	
	297 ± 1,0 mm	Per 297 mm lato ±1,5 mm	
Spessore (mm)	8,8 mm (±0,3)	±%5,0	EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Rettangolarita' (%)	< %0,2	± %0,6	EN ISO 10545-2
Curvatura del bordo (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Curvatura angolare (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Curvatura centrale (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Piccole Differenze di Colore	Prima Qualita'	> %95 Perfetto	EN ISO 10545-16
Assorbimento dell'acqua	< 0,1 %	≤ 0,5 %	EN ISO 10545-3
Forza di Rottura (N)	> 2400N	> 1300 N	EN ISO 10545-4
Forza di Flessione (N/mm²)	51 N/mm²	35 N/mm²	EN ISO 10545-4
Resistenza ai graffi (Mohs)	5	Come dichiarato	EN 101
Lucentezza (60°)	Min. 90 gloss	Come dichiarato	DIN EN ISO 2813
Coefficiente di dilatazione termica	< 9,0 x 10^{-6}	Come dichiarato	EN ISO 10545-8
Resistenza agli Shock Termici	Resistente	Richiesto	EN ISO 10545-9
Resistenza Folle	Resistente	Richiesto	EN ISO 10545-11
Resistenza al gelo	Resistente	Richiesto	EN ISO 10545-12
Resistenza all'umidita' (mm/m)	< 0,3	Come dichiarato	EN ISO 10545-10
Resistenza alle Macchie	Classe 5	Min. Classe 3	EN ISO 10545-14
Resistenza agli Acidi e Alcali	GLB	Come dichiarato	EN ISO 10545-13
Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici	GB	Min. GB	EN ISO 10545-13
Rilascio di Cadmio	< 0,005 mg/dm2	Come dichiarato	EN ISO 10545-15
Rilascio di Piombo	< 0,005 mg/dm2	Come dichiarato	EN ISO 10545-15
RISULTATI GLOBALI	Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme of TS EN 14411 (ISO 13006) standard, Allegato G		

RAPPORTO TECNICO SEMI LAPPATO 60 X120

Test Title	Test Results	Requirements	Test Method
Lunghezza & larghezza	1195 ±1,0 mm	Per 1195 mm lato ±2,0 mm Per 600 mm lato ± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
	600 ± 1,0 mm	Per 297 mm lato ±1,5 mm	
	297 ± 1,0 mm		
Spessore (mm)	8,8 mm (±0,3)	±%5,0	EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Rettangolarita' (%)	< %0,2	± %0,6	EN ISO 10545-2
Curvatura del bordo (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Curvatura angolare (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Curvatura centrale (%)	< %0,2	± %0,5	EN ISO 10545-2
Piccole Differenze di Colore	> %95 perfetto	> %95 perfetto	EN ISO 10545-16
Assorbimento dell'acqua	< 0,1 %	0,5 %	EN ISO 10545-3
Forza di Rottura (N)	> 2400N	> 1300N	EN ISO 10545-4
Forza di Flessione (N/mm²)	51 N/mm²	35 N/mm²	EN ISO 10545-4
Resistenza all'Abrasione (PEI) (solo per superfici opache)	Come dichiarato	Come dichiarato	EN ISO 10545-7
Coefficiente di Espansione Termica	< 9,0 x 10-6	Come dichiarato	EN ISO 10545-8
Resistenza agli Shock Termici	Resistente	Richiesto	EN ISO 10545-9
Resistenza Folle	Resistente	Richiesto	EN ISO 10545-11
Resistenza al gelo	Resistente	Richiesto	EN ISO 10545-12
Resistenza allo Scivolamento	Mat. Come dichiarato Semi Lap.	Come dichiarato	DIN 51130:20045
Prova del Pendolo	Mat. Come dichiarato Semi Lap.	Come dichiarato	BS7679:Part1-3,2002 (Test di gomma)
Espansione di umidità (mm/m)	< 0,3	Come dichiarato	EN ISO 10545-10
Resistenza alle Macchie	Classe 5	Min. Classe 3	EN ISO 10545-14
Resistenza agli Acidi e Alcali	GLA	Come dichiarato	EN ISO 10545-13
Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici	GA	Min. GB	EN ISO 10545-13
Rilascio di Cadmio	< 0,005 mg/dm2	Come dichiarato	EN ISO 10545-15
Rilascio di Piombo	< 0,005 mg/dm2	Come dichiarato	EN ISO 10545-15
RISULTATI GLOBALI	Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme of TS EN 14411 (ISO 13006) standard, Allegato G		

DETTAGLI TECNICI

120X180 RAPPORTO TECNICO		
Titolo della Test	**Risultati del Test**	**Requisiti**
Lunghezza & larghezza	1195x1785 mm	1194,5 – 1195,5 mm 1784,5 – 1785,5 mm
Spessore (mm)	8,0	7,8 – 8,2
Rettilineità dei lati (%)	< %0,1	± %0,5
Rettangolarita' (%)	< %0,1	± %0,6
Curvatura del bordo (%)	< %0,2	± %0,5
Curvatura angolare (%)	< %0,1	± %0,5
Curvatura centrale (%)	< %0,2	± %0,5
Piccole Differenze di Colore	Prima scelta	> %95 Perfetto
Assorbimento dell'acqua	< 0,1 %	± 0,5 %
Forza di Rottura (N)	2050 N	> 1300 N
Modulo di Rottura (N/mm²)	44,0 N/mm2	> 35 N/mm2
Resistenza all'Abrasione (PEI)	Min:II	Come dichiarato
Coefficiente di Espansione Termica	< 7,0 x 10-6	Come dichiarato
Resistenza agli Shock Termici	Resistente	Richiesto
Resistenza Folle	Resistente	Richiesto
Resistenza al gelo	Resistente	Disponibile
Coefficiente d'attrito (μ)	62,0	Come Riportato
Espansione di umidità (mm/m)	< 0,3	Come dichiarato
Resistenza all'impatto	Resistente	Come dichiarato
Resistenza alle Macchie	Classe 5	Min. Classe 3
Resistenza agli Acidi e Alcali	LA	Come dichiarato
Resistenza ai Prodotti Chimici Domestici	A	Min. B
Rilascio di Cadmio	< 0,07 m g/dm 2	Come dichiarato
Rilascio di Piombo	< 0;8 m g/dm 2	Come dichiarato
RISULTATI GLOBALI	Tutti i risultati dei test sono positivi secondo le norme ISO 13006 e EN 14411 Standards, Allegato G.	

RESISTENZA ALL'USURA DELLE PIASTRELLE

V1 | STESSO ASPETTO

V2 | LEGGERA DIFFERENZA

V3 | DIFFERENZA SIGNIFICATIVA

V4 | DIFFERENZA CASUALE

Le caratteristiche tecniche che esprimono le differenze estetiche (in termini di texture, colore, tono e motivo) delle piastrelle dello stesso lotto di produzione con valore CTDA sono valutate secondo quattro diversi criteri.

YER KAROLARININ AŞINMA DİRENÇLERİ

TRAFFICO A BASSA INTENSITA'

TRAFFICO MEDIO ALTO

TRAFFICO PESANTE

TRAFFICO MOLTO ALTO

TRAFFICO A BASSA INTENSITÀ: Sono le piastrelle utilizzate su pavimenti chiusi agli agenti esterni abrasivi e percorribili con scarpe morbide. Non sono adatte per aree che saranno esposte a traffico medio pesante come soggiorno, cucina, ingresso, scale.
TRAFFICO MEDIO-PESANTE : Sono le piastrelle utilizzate nei luoghi dove l'intensità del movimento è medio-intensa e al riparo da materiali abrasivi come la sabbia. Possono essere utilizzate in tutta la casa come corridoi, cucine, balconi, terrazze, camere d'albergo e negli uffici dove c'è poco traffico.
TRAFFICO PESANTE: Sono le piastrelle utilizzate nelle aree ad alta intensità di movimento e in costante contatto con l'esterno.Possono essere utilizzate in luoghi come negozi, hotel, ristoranti, bar, scuole e uffici.
TRAFFICO PESANTE: È adatto per essere utilizzato all'interno e all'esterno dove il traffico è estremamente intenso.

SIMBOLI

PIASTRELLA DA MURO

PIASTRELLO PER PAVIMENTO

PORCELLANA

LUCIDO

MAT

RASO

RETTIFICATO

FULL LAPPATO

SEMI LAPPATO

TECNICO PORCELLANA

SENSIBILE AGLI ACIDI

TSE - CERTIFICATO DI CONFORMITA' CONFORME AL CRITERIO DI DOPPIA STELLA

EN 14411 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD TURCHI

ISO 9001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA'

OHSAS 18001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

ISO 14001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

ISO 27001 - CERTIFICATO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

AEO - - CERTIFICATO DI STATO DI RESPONSABILITA' AUTORIZZATA

UN PREMIO PER DESIGN

A'DESIGN AWARD GOLD · A'DESIGN AWARD WINNER:GOLD · A'DESIGN AWARD PLATINUM · A'DESIGN AWARD WINNER:PLATINUM · A'DESIGN AWARD SILVER · A'DESIGN AWARD WINNER:SILVER · A'DESIGN AWARD BRONZE · A'DESIGN AWARD WINNER:BRONZE · A'DESIGN AWARD IRON · A'DESIGN AWARD WINNER

IDA PREMIO PER DESIGN

IDA DESIGN AWARDS WINNER

ELLE PREMI INTERNAZIONALI DI DESIGN ARREDAMENTO

ELLE DECO INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

PREMIO RAF

RAF 2019 ÖDÜLÜ AWARD

REDDOT PREMIO DESIGN

reddot design award
winner 2008

MAJORCA **TIFFANY**

ESTETICA CERAMICA

Ceramica Estetica Italiana | Ceramica Estetica Italiana

majorcatiffany.com

Viz Radici İn Piano, 590
41049 Sassuolo (MO) Italy

T: +90 530 576 32 10

majorcatiffany.com

Si prega di far leggere il codice per
rivedere il nostro sito web.